

Service Manual

Kühl-/Gefrier-Kombination ARZ 897-1/H

Modell Version

ARZ 897-1/H 8586 897 01040	Seite
Technische Daten	2
Ersatzteilliste	3
Explosionszeichnung	4
Stromlauf- und Anschlußplan	5

Date: 29.03.2001

Document-No.: 4812 721 17673

29.03.2001 / Page 2 Doc. No: 4812 721 17673	ARZ 897-1/H 8586 897 01040	Whirlpool Europe Customer Service	SEF
Technische Daten			-
Abmessungen			
Höhe		187,0	cm
Breite Tiefe		59,2 66,0	cm cm
Volumen			
Gesamt			
Brutto Netto		362 335	<u>[</u>
Kühlen		300	•
Brutto		241	İ
Netto		240	I
Gefrieren Brutto		121	1
Netto		95	1
Elektrische Anschlüsse			
Spannung		220 - 240	V
Frequenz		50	Hz
Energieverbrauch			
in 24 Stunden		1,03	kWh
Gefriervermögen			
in 24 Stunden		12	kg
Kompressor			
Typ		NBU 1116 Y	\A/
Kälteleistung (Cecomaf)		157	W

R 600 a

g

45

Kältemittel

Art

Menge

Thermostat

Elektronik

Ersatzteilliste

Model Service No. Version


ARZ 897-1/H 858689701040 858689701040

Whirlpool Europe Customer Service


version		33003701040
Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
011 0	4819 505 18335	Fuss
040 1	4812 417 18956	Scharnier, oben
040 2	4812 417 18954	Scharnier, unten
040 3	4812 417 18955	Scharnier, mitte
040 5	4812 462 38104	Einlage
0406	4812 462 28148	Einlage
0408	4812 462 58034	Abdeckung
0455	4819 535 98677	Achse
0458	4812 535 88004	Achse
0459	4819 535 98661	Stift, Scharnier
070 0	4812 464 18057	Lueftungsgitter
070 1	4812 459 18199	Einlage
084 6	4819 529 18124	Gummidaempfer
101 0	4812 416 18229	Tuer, Gefrieren
104 0	4812 416 18332	Tuer, Kuehlen
105 4	4812 462 18203	Schliessraste
105 5	4812 404 78403	Schliessraste
105 6	4812 535 98071	Schliessraste
105 7	4812 526 48075	Schliessraste
111 0	4812 310 28075	Handgriff, KIT
111 7	4812 440 69101	Logo
111 8	4819 462 79466	Stopfen
111 9	4812 462 48073	Abdeckung
152 0	4819 418 79724	Tuerfach oben
153 0	4812 418 48526	Tuerfach
1533	4812 418 48523	Tuerfach
1535	4812 418 48525	Tuerfach
1540	4812 418 48524	Flaschenfach
1547	4812 404 48742	Trennteil
1550	4812 418 28149	Eierfach
1565	4812 418 28165	Eiswuerf.Schale
1910	4812 468 18066	Magnetdichtung
1911	4812 468 18065	Magnetdichtung
2339	4819 466 99082	Traeger f.Verdampfer
2420	4812 418 79706	Gemueseschale
2427	4812 418 79642	Schublade oben
2429	4812 418 28167	Schublade
2431	4812 418 28166	Ablageplatte
2432	4812 466 98969	Drehteller
2510	4819 460 78198	Reflektor Folie
2511	4819 462 79771	Deckel, Lampe
2550	4812 466 78389	Schalenabdeck.
2551	4812 418 79683	Glasabdeckung
2560	4819 458 38048	Luftmengenregl.
2577	4819 466 99151	Schublade Anschlag re.
257 8	4819 466 99152	Schublade Anschlag li.
301 1	4812 452 28165	Schalterleiste
301 6	4819 462 79953	Abdeckung
321 0	4812 381 18259	Linse
324 2	4819 462 79767	Abdeckung
3243	4819 466 89233	Platte, klein
4020	4812 360 38722	Kompressor NBU 1116 Y
4021	4812 418 78958	Schale, Kompr.
4200	4812 121 18202	Kondensator, 4μ F
4421	4819 404 79433	Halter

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
442 5	4819 361 18463	Motor
443 3	4812 440 78977	Abdeckung
443 4	4819 462 88073	Abdeckung
443 5	4819 515 28289	Luefterrad
491 0	4812 290 88075	Deckel, Klemmk.
561 2	4819 290 68432	Klemmkasten
571 0	4819 281 28272	Magnetventil
614 0	4812 690 28005	Monoblock
651 0	4819 134 88178	Lampe T25-240V 15W
691 1	4812 210 58009	Temperaturfueh.
691 4	4812 210 58017	Sensor
691 6	4819 462 79847	Abdeckung
740 0	4819 511 48655	Verfluessiger
740 3	4819 466 98259	Distanzstueck
745 0	4812 511 38105	Verdampfer
764 0	4819 480 28148	Filtertrockner
781 0	4819 532 28145	Abtaustopfen
781 1	4819 418 78208	Abtaurinne
781 7	4819 526 48307	Rohrkupplung
902 5	4812 460 78961	Einlage
902 7	4812 440 29356	Einlage
903 0	4819 535 18117	Stopfen
903 2	4812 492 48168	Stopfen
912 0	4819 502 18525	Schraube
912 1	4812 502 18425	Schraube
912 2	4812 502 38162	Schraube
965 1	4812 468 18064	Stopfen
993 2	4819 690 28169	Ausputzer
993 9	4812 310 38517	Tuerwechsel Set ,n.gez.

Explosionszeichnung



Stromlauf- und Anschlußplan



- A STECKER
- B HAUPTANSCHLUSSBLOCK
- D KOMPRESSOR
- F ANLAUFRELAIS
- F1 P.T.C.
- G MOTORSCHUTZ
- J1 KONDENSATOR
- N LÜFTER
- Q LEUCHTE
- S SCHALTER
- T1 ELEKTRONIKMODUL
- U1 SENSOR, KÜHLEN
- U2 SENSOR, GEFRIEREN
- U3 SENSOR, VERDAMPFER
- W MAGNETVENTIL
- X ERDUNG KOMPRESSOR
- 00 SCHWARZ
- 11 BRAUN
- 45 GELB-GRÜN
- 66 BLAU
- 99 WEISS
- --- OPTION

